HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DU LỊCH SƠN TÂY THƯỢNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 01/2026/STT-TTG	*Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 11 năm 2026*

BẢN CÔNG BỐ CÁC THÔNG TIN VỀ GIỐNG CÂY TRỒNG

Tổ chức tự công bố thông tin giống cây trồng: Hợp tác xã Nông nghiệp và Du lịch Sơn Tây Thượng.

Địa chỉ: Khu dân cư Mang Rết, Thôn Huy Em, Xã Sơn Tây Thượng, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.

Mã số HTX: 4300932297. Điện thoại: 0983285056.

Website: https://htxsontaythuong.com.vn.

Công bố các thông tin về giống cây trồng cụ thể như sau:

1. Tên giống cây trồng: Dứa Queen-STT.

Loài cây trồng: Dứa. Tên khoa học: *Ananas comosus* (L.) Merr., thuộc họ Dứa (*Bromeliaceae*).

2. Thông tin về giống cây trồng

- Thời gian sinh trưởng: Khoảng 13-14 tháng; sau khi trồng 8-10 tháng tiến hành xử lý ra hoa khi cây đạt chiều cao từ 85 cm trở lên, có 29-31 lá. Thời gian từ xử lý đến thu hoạch khoảng 4-4,5 tháng.

- Năng suất: 45-52 tấn/ha.

- Quả dứa và chất lượng quả: Khối lượng quả trung bình 0,7-2 kg/quả; vỏ quả màu vàng tươi từ cuống đến phần đuôi, mắt dứa nông. Độ Brix 14-17%; hàm lượng vitamin C tổng số 42 mg/100 g; thịt quả màu vàng đậm, có mùi vị đặc trưng.

- Khả năng chống chịu sâu bệnh hại chủ yếu và điều kiện bất thuận: Tỷ lệ bệnh thối nõn do *Phytophthora* sp. 6-8%; bệnh khô đầu lá do virus 6-8%; rệp sáp 6-8%; nhện đỏ gây hại nhẹ. Nhiệt độ bình quân tháng thấp nhất không dưới 15°C, cao nhất không quá 32°C; dưới 2°C cả lá và quả bị hại.

- Đất trồng phù hợp là đất đồi vàng, đỏ hoặc nâu trên phiến thạch hoặc phù sa cổ, tầng canh tác dày trên 30 cm, giàu mùn, pH 4,5-5,5, độ dốc khoảng 5-10°. Không trồng ở nơi tụ nước, úng ngập hoặc có dòng chảy gây rửa trôi cây.

- Độ ẩm không khí trung bình năm 75-80%; lượng mưa 1.200-1.500 mm/năm; nhu cầu nước hằng ngày tương đương 1,25-2 mm, tức 12,5-20 m^3/ha. Thiếu nước khi phân hóa mầm hoa ảnh hưởng lớn đến năng suất.

- Nhiệt độ sinh trưởng thuận lợi 20-27°C; khi quả chuẩn bị chín, nhiệt độ 23-25°C và ít mưa giúp đạt phẩm chất tốt. Thời tiết lạnh và ẩm khi chín có thể gây nâu trong ruột.

3. Chỉ tiêu chất lượng vật liệu nhân giống

Yêu cầu chất lượng chồi giống được HTX quy định trong TCCS 01:2026/STT, với các chỉ tiêu sau:

Loại chồi	**Chiều cao chồi (cm)**	**Khối lượng chồi (g)**
Chồi nuôi cấy mô	10-15	170-210
Chồi nách	25-30	200-300
Chồi ngọn	20-25	200-300
Chồi cuống	25-30	180-250
Chồi giâm hom	20-25	100-150

Chiều cao và khối lượng chồi được tính sau khi đã phát bớt ngọn. Chồi đúng giống, sạch sâu bệnh; lấy từ vườn giống sinh trưởng khỏe, độ đồng đều cao.

Tiêu chuẩn viện dẫn đối với chồi giống thuộc nhóm Queen và Cayen: TCVN 9062:2013 - Chồi giống dứa - Yêu cầu kỹ thuật.

4. Hướng dẫn bảo quản và sử dụng

- Điều kiện bảo quản và vận chuyển đối với chồi giống dứa:

+ Bảo quản chồi giống sau xuất vườn: Vụ xuân hè, vụ hè không quá 15 ngày; vụ thu đông, vụ thu không quá 30 ngày.
+ Vận chuyển bằng thùng carton có đục lỗ hoặc rổ nhựa thoáng; không xếp chồng ép dập cây giống.

- Mùa vụ gieo trồng và phạm vi địa lý:

+ Vùng Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ: Có thể trồng quanh năm; tập trung vụ hè (tháng 6-7), vụ thu đông (tháng 10-11).
+ Trung du và miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ, Đồng bằng sông Hồng: Vụ xuân hè (tháng 3-4), vụ thu (tháng 8-10).

5. Thông tin an toàn: Chồi giống dùng để nhân giống. Chồi đã xử lý thuốc phải được ghi rõ trên nhãn, bao gói hoặc tài liệu kèm theo; không dùng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi. Bảo quản, sử dụng theo nhãn thuốc và Điều 9 Thông tư số 07/2026/TT-BNNMT.

HTX thực hiện tự công bố thông tin theo Mục VI Phần A Phụ lục I Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP; chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của thông tin và lưu giữ hồ sơ liên quan./.

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 11 năm 2026
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

TRẦN VĂN BA